

salhus

GARASJEPORTER



Salhus Garasjeporter
– en mild start på dagen



VALGFRIHET

Et godt valg av garasjeport kan spare deg for mye hodebry i mange år fremover. En garasjeport er en viktig investering, så det beste er å gjøre en gjennomtenkt og helhetlig vurdering. Vi hjelper deg med å gjøre et smart valg.

Det er mange hensyn å ta når man skal anskaffe ny garasjeport. Med mange års erfaring gir vi deg en løsning basert på dine individuelle behov og ønsker. Du kan derfor være trygg på at du får løsningen som er best i forhold til ditt budsjett, bruksområde og vedlikehold.

Hvilken stil man bør velge er ofte det første man tenker på. Her er det først og fremst personlig preferanse som spiller inn. Samtidig bør en garasjeport passe sammen med husets arkitektur og nærområde. Vi veileder deg slik at du ser helheten – noe du, og sikkert naboen også, blir fornøyd med.

Sammen kan vi kartlegge hvilken type port som gir best resultat. Størrelse, kostnad, klima og leveringstid kan være med å avgjøre hva som passer best hos deg.

Det er en del ulike tekniske alternativer å vurdere. Er du ikke teknisk anlagt hjelper vi deg gjennom disse. Å velge garasjeport er et kjøp du skal leve med i mange år fremover. Vi deler gjerne vår erfaring og kunnskap med deg, slik at du kan være sikker at akkurat den garasjeporten er rett for deg.

INNHold

STÅLPORTER

Klassisk port med små speil	5	Sett ditt personlige preg	20 - 21
Klassisk port med brede speil	6	Portåpner og lyslist	22
Line horisontale profiler	7	Slik setter du opp MyQ	23
Klassisk fløydørspaneler	8	Lås og håndtak, beslag og mål	24 - 25
Designporten	9	Dører	26
Tofløyet dør	12	Et sikkert valg	27
Trend	13		
Modern	16		
Horisont	17		
Modern satin	18		
	19		



STÅLPORTER

Mange setter enkelt vedlikehold høyt på listen når de skal velge garasjeport. Det er nok en av årsakene til at garasjeporter i stål er blitt så populære i løpet av de siste årene.

Stålporter har en relativ lav egenvekt og passer derfor spesielt godt for store porter.

Vær og vind gjør også at en stålport er et godt valg. I motsetning til tre, som er et levende materiale, vil en stålport ikke bli påvirket av luftfuktighet i samme grad som porter i tremateriale.

Standardfargen er hvit. Ønsker du en spesifikk farge ordner vi det også.



KLASSISK PORT MED SMÅ SPEIL

KLASSISK SP med sine små speil er en gjenganger i norske bomiljø. Med sitt tradisjonelle utseende og fine trestruktur er dette en port som faller i smak hos de aller fleste.


Modellen passer perfekt til små- og mellomstore garasjeporter, og leveres i standard hvit. Tillegg for valgfri RAL-farge. Porten finnes også med vindu og et bredt spekter dekor.

Notater:

KLASSISK SP størrelser:

Høyde: 1,85 – 3,06 meter

Bredde: 2,49 – 3,66 meter



1. Stålplate
2. Polystyrene eller polyurethane isolasjon
3. Stålplate
4. Bunnlist



KLASSISK SP
med små speil og
Cacade dekor.

Se side 20 – 21 for
alle dekoralternativer.



KLASSISK PORT MED BREDE SPEIL

KLASSISK LP har med sine brede speil et tradisjonelt og eksklusivt utseende. Dette er en populær modell, og er derfor svært utbredt i norske bomiljøer.

Modellen passer perfekt til store garasjeporter, og leveres i standard hvit. Tillegg for valgfri RAL-farge. Porten finnes også med vindu og et bredt spekter dekor.

Notater:

KLASSISK LP størrelser:

Høyde: 1,85 – 3,06 meter

Bredde: 4,27 – 5,49 meter



Klemsikker:

Hele Klassisk-serien består av  godkjente klemsikre porter.

KLASSISK LP med brede speil og Cacade dekor (under).





LINE HORIZONTALER PROFILER

LINE HORIZONTALER PROFILER er en port med trestruktur og smale horisontale profiler. Dette gir porten et klassisk og tidløst utseende. Passer godt til bomiljøer i både landlige og mer urbane strøk.


Modellen kan tilpasses de fleste portbredder, helt ned til 1,50 meter bredde. Den leveres i standard hvit. Tillegg for valgfri RAL-farge. Finnes også med vindu og et bredt spekter dekor.

Notater:

LINE HORIZONTALER PROFILER størrelser:

Høyde: 1,85 – 3,06 meter

Bredde: 2,49 – 5,49 meter



1. Stålplate
2. Polystyrene eller polyurethane isolasjon
3. Stålplate
4. Bunnlist



LINE med smale horisontale profiler. Både SP og LP vindu med dekor kan monteres.



KLASSISK FLØYDØRSPANELER

KLASSISK OS er en port i god, gammeldags fløydørsstil. Det dekorative speilene og trestrukturen i porten gir den et landlig og sjarmerende preg. Med dekorhengsler og håndtak forsterkes dette inntrykket.

Denne porten er bestillingsvare og leveres i standard hvit. Tillegg for valgfri RAL-farge. Finnes også med vindu og et bredt spekter dekor. 10 – 12 ukers leveringstid.

Dekorhåndtak og hengslar
Forsterker portens landlige preg.



Notater:

KLASSISK OS størrelser:


Høyde: 1,85 – 3,06 meter

Bredde: 2,49 – 5,49 meter



Klemsikker:

Hele Klassisk-serien består av CE godkjente klemsikre porter.



KLASSISK OS med fløydørspaneler. LP vindu med dekor kan monteres over to speil.



MODERN sort



KLASSISK LP med full sunray



TREND hvit



KLASSISK LP sort



HORISONT hvit





DESIGNPORTEN

Design din egen garasjeport! Du kan enkelt designe din garasjeport med valg av overflatestruktur, vinduer, mønster, etc.

Selv om vi tilbyr et stort utvalg av ferdige dekorelement, setter vi pris på dine personlige ønsker og forslag. Vi tilpasser ditt design til garasjeporten. Du kan designe porten slik at den matcher en standard hoveddør eller tilsvarende.

Alt vi krever er mål på porten du ønsker designet på og et bilde av døren som designet skal kopieres fra. Dekordekselel produseres av plater i rustfritt stål som kan males i ønskede RAL-farger.

Notater:



Designelementer, velg blant flere former og farger.



TOFLØYET DØR

Har du en garasje med liten takhøyde eller du ønsker å bruke hele takhøyden, kan en tofløyet garasjedør være løsningen. Den blir brukt både til garasjer, uthus og boder.

Tofløyet dør kan du få i valgfri RAL-farge og i alle panelmodeller. Panelene kan plasseres horisontalt eller vertikalt på alle typer dører. Er det ønskelig kan vi levere døren med automatisk åpner. Maks størrelse: 3 x 2,5 meter.

Notater:

Dørene kan dekoreres med ønskelig dekor- og vindusalternativer. Det kan velges mellom standard- eller designvinduer med ramme i rustfritt stål eller i gjennomsiktig "Full view paneler". Dørene er isolert, robust og gummi-forseglet mellom alle ledd og rundt hele omkretsen. Sinkbeslaget og den vedlikeholdsrie stålrammen er malt i samme farge som døren, eller i en farge etter ønske.

Dørblader kan deles 50/50, 70/30 eller hvilken som helst annen rimelig andel. Montering er rask og enkel med alle festene inkludert. Håndtak i standard farger: Sort, hvit eller aluminium.



KLASSISK LP sort





TREND

TREND er en port med plan profil, som gir et moderne utseende. Trestrukturen i stålplatene gjør at den også passer til tradisjonell arkitektur.



Leveres i fargene hvit, sort eller antrasitt. Tillegg for valgfri RAL-farge. Modellen kan enkelt tilpasses de fleste portbredder.

Notater:

TREND størrelser:

Høyde: 1,89 – 3,15 meter

Bredde: tilpasses alle størrelser, opptil 5,49 m.



Eksklusiv-serien kan leveres med firkantet vindu (31 x 31 cm) i rustfritt eller pulverbelagt stål, eller rundt vindu (33 x 33 cm) i rustfritt stål eller sort plast. Kan også leveres som rektangulære.



MODERN

MODERN har helt slett overflate, med eller uten tremønster. Dette gir porten et elegant utseende, og den passer godt sammen med moderne arkitektur.



Leveres i fargene hvit eller white oak. Sistnevnte modell har tremønstret overflate. Tillegg for valgfri RAL-farge. Modellen kan enkelt tilpasses de fleste portbredder.

Notater:

MODERN størrelser:

Høyde: 1,89 – 3,15 meter

Bredde: tilpasses alle størrelser, opptil 5,49 m.



Eksklusiv-serien kan leveres med firkantet vindu (31 x 31 cm) i rustfritt eller pulverbelt stål, eller rundt vindu (33 x 33 cm) i rustfritt stål eller sort plast. Kan også leveres som rektangulære.



HORISONT MED OG UTEN STRUKTUR

HORISONT har en horisontal profil og slett overflate. Dette gir porten et eksklusivt utseende. Modellen passer godt både til moderne og klassisk arkitektur.



Leveres i fargen standard hvit. Tillegg for valgfri RAL-farge. Modellen kan enkelt tilpasses de fleste portbredder.

Notater:

HORISONT størrelser:

Høyde: 1,89 – 3,15 meter

Bredde: tilpasses alle størrelser, opptil 5,49 m.



Eksklusiv-serien kan leveres med firkantet vindu (31 x 31 cm) i rustfritt eller pulverbelagt stål, eller rundt vindu (33 x 33 cm) i rustfritt stål eller sort plast. Kan også leveres som rektangulære.



MODERN SATIN

MODERN SATIN er en port med plan profil og slett overflate. Den er foliert og har litt glitter/ skimmer i overflaten. Modellen kan enkelt tilpasses de fleste portbredder.



LED-lyslist selges separat.

Notater:

SATIN størrelser:

Høyde: 1,89 – 3,15 meter

Bredde: tilpasses alle størrelser, opptil 5,49 m.



Eksklusiv-serien kan leveres med firkantet vindu (31 x 31 cm) i rustfritt eller pulverbelt stål, eller rundt vindu (33 x 33 cm) i rustfritt stål eller sort plast. Kan også leveres som rektangulære.

SETT DITT PERSONLIGE PREG

Du kan enkelt tilpasse garasjeporten i forhold til husets arkitektur, vinduer og inngangsdør ved valg av riktig dekor. Vi har et bredt utvalg å velge mellom.

STÅLPORT TREND / MODERN / HORISONT / SATIN

Vindu	Ramme	Størrelser
 Rundt vindu	Børstet stål eller plast	Ø 33 cm
 Firkantet vindu	Børstet stål eller pulverbelagt stål	31 x 31 cm



Vindu leveres med enkle eller isolerte sikkerhetsglass. Dekor monteres på utsiden av klart vindu. Vinduer og dekor kan om ønskelig monteres vertikalt på de fleste modeller.



Ventiler leveres i sett à 2 stk for utvendig og innvendig montering. Farge hvit eller rustfritt stål. Utvendig mål: 13,2 cm x 33,8 cm

STÅLPORT KLASSISK SMAL

		3 speil	4 speil	5 speil
Klart vindu				
Cathedral				
Cascade				
Stockton				
Waterford				
Wagon Wheel				
Sunray				

STÅLPORT KLASSISK BRED

		3 speil	4 speil
Klart vindu		●	●
Cathedral		●	●
Cascade		●	●
Stockton		●	●
Waterford		●	●
Wagon Wheel			●
Sunray			●
Full Sunray			●


KLASSISK SMAL

Bredde	Ant. speil	Bredde	Ant.speil
2,49 m	4	3,05 m	5
2,59 m	4	3,66 m	5
2,74 m	4		

KLASSISK BRED

Bredde	Ant. speil	Bredde	Ant.speil
4,27 m	3	5,18 m	4
4,57 m	4	5,49 m	4
4,87 m	4		

PANELMODELLER til tofløyet dør



PORTÅPNER

Når du velger portåpner bør den stå i forhold til portens størrelse, det er viktig at porten er i balanse. Fjærsystemet må alltid sørge for at porten er lett å åpne og lukke manuelt, før portåpner tas i bruk.

Vi leverer Liftmaster™ portåpnere fra Chamberlain – en av verdens største produsenter av garasjeportåpnere. En vedlikeholdsfri, ultra stille og rask garasjeportåpner med innebygd multifrekvens radiomottaker og førsteklasses, kraftfullt LED-lyssystem. Vi har modeller som passer til både små, mellomstore og store garasjeporter. Alle tilfredsstiller de siste EN- og IEC-standardene.

LiftMasters myQ teknologi gir deg muligheten til å kontrollere din garasjeport fra hvor du enn måtte befinne deg med din smarttelefon, nettbrett eller PC. Slik kan du lett holde kontroll på hva som skjer hjemme. (Gjelder ikke LM50EVO)



Universal fjernkontroller og innvendig veggbryter som leveres sammen med LM80EVO og LM100EVO.

LYSLIST

Med vår fleksible og stilrene lyslist i alunox får du en effekt full belysning av garasjen i nattens mørke. Den monteres enkelt på karm, og kan tilpasses på lengden. Leveres med høy kvalitets LED-lys (40.000 timer levetid, 100 lumen), strømforsyningsadapter (240V), og 2 x 2 meter kabel følger med. Mål: L3000 x B40 x H20 mm



SLIK SETTER DU OPP MyQ



1. TILKOBLING

Koble medfølgende kabel til ruteren. Bruk plugg gjeldende for ditt land (ikke alle modeller). Koble strøm til Internett gateway. Når internett er tilkoblet vil det grønne lyset stoppe å blinke, det vil lyse konstant.



2. OPPRETTE EN KONTO

Gå inn på **myliftmaster.eu** for å opprette en ny konto, hvis du ikke allerede har en konto fra før.



3. REGISTRER GATEWAY

Skriv inn serienummeret fra gateway. Se etiketten på undersiden av din Internett gateway.



4. LEGG TIL MYQ ENHETER

Bruk en aktivert datamaskin eller smarttelefon med internettforbindelse for å legge til enheter. Når du legger til en enhet, vil det blå lyset på Internett gateway slå seg på.

FOR SMARTTELEFON:

App lastes ned gratis på



SLIK FUNGERER DET:



Installasjon MyQ: http://liftmaster.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/4355/kw/videos
Flere installasjonsvideoer finnes på: <https://www.liftmaster.com/Customer-Support/Videos>

LÅS OG HÅNDTAK

Dersom du velger en løsning uten portåpner har vi låser og håndtak til både Klassisk- og Eksklusiv-porter.



Lås til Klassisk-serie (t.v.) og Eksklusiv-serie (t.h.).



Utvendig (t.v.) og innvendig (t.h.) håndtak passer til alle modeller.



Låssylinder og dørvrider er ikke inkludert, men kan leveres om ønskelig.

BESLAG



Salhus Garasjeporter bruker LOBAS leddportbeslag, et kvalitetsbeslag produsert for norske forhold. Mange kombinasjoner av beslaget gjør at det kan skreddersys en løsning som passer dine ønsker og behov.

Leddportbeslagene er testet og godkjent etter den europeiske standarden EN 13241-1 som setter høye krav til styrke, pålitelighet og sikkerhet. Sammen med høy kvalitet og lang erfaring hos vår leverandør, gjør dette leddportbeslaget til et trygt og sikkert valg. Valg av beslag er ofte avhengig av sideplass og overhøyde (se tabell). Kontakt oss dersom du trenger hjelp.

MONTERING

Hos Salhus Garasjeporter står service og fleksibilitet i fokus. Vi tilbyr montering av garasjeporten din, men du står fritt til å montere selv om du foretrekker det. Når tiden er inne tilbyr vi også service av garasjeporten din.

Les mer på salhusporten.no



Nødvendig overhøyde		Beslagtype	Fjærtype	Kjørehøyde		Minimum sideplass
Manuell	Portåpner			Manuell	Portåpner	
15 cm	15 cm	Universal lav m/ omb. sett ekstra kjørehøyde	Torsjon bak	$\text{Porthøyde} \div 14 \text{ cm}$	$\text{Porthøyde} \div 0 \text{ cm}$	10 cm
15 cm	15 cm	Minor heavy	Torsjon bak	$\text{Porthøyde} \div 14 \text{ cm}$	$\text{Porthøyde} \div 0 \text{ cm}$	7,5 cm
18 cm	18 cm	Minor heavy	Torsjon framme	$\text{Porthøyde} \div 14 \text{ cm}$	$\text{Porthøyde} \div 0 \text{ cm}$	7,5 cm
16 cm	16 – 29 cm	Universal lav fra p.h 2,36 m/ kombi toppbrakett	Torsjon bak	$\text{Porthøyde} \div 13 \text{ cm}$	16 cm: $\text{Porthøyde} \div 8 \text{ cm}$ 24 cm: $\text{Porthøyde} \div 0 \text{ cm}$	10 cm
26 cm	30 cm	Universal standard fra p.h 2,24	Torsjon bak	$\text{Porthøyde} \div 2 \text{ cm}$	$\text{Porthøyde} \div 0 \text{ cm}$	10 cm
30 cm	30 cm	Universal standard fra p.h 2,24	Torsjon framme	$\text{Porthøyde} \div 2 \text{ cm}$	$\text{Porthøyde} \div 0 \text{ cm}$	15 cm

DØRER

Gjennomfør stilen på din garasje ved å velge en dør som matcher garasjeporten. Alle dører kan leveres i samme utførelse som porten.

Finnes i breddene 80,90 og 100 cm og tilgjengelige høyder er 200 og 210. Dørkarmene leveres i hvitt stål som standard. Kan leveres høyre- og venstre- hengslet ut og inn. Karm, låsekasse 2016 for sylinderlås og vrider medfølger.




KLASSISK SP hvit



LINE RF hvit



KLASSISK OS hvit



HORIZONT hvit,
golden oak, mahogny



MODERN hvit



TREND svart, antrasitt

ET SIKKERT VALG

Et gjennomtenkt valg av garasjeport er en viktig forutsetning for et vellykket resultat når det kommer til utseende og funksjon. Personlig smak, beliggenhet, omgivelser og klima er noe av det du bør tenke på. Her er noen gode råd å ta med seg.

Enkel eller dobbel garasje

Det kan være rimeligere å velge en bred port fremfor to enkle, men husk at det også er noe dyrere å vedlikeholde en tung dobbelport.

Det er nok enklere å kjøre inn i en dobbelport uten midtsøyle, men de fleste mener at det ser «penere» ut med to enkle porter.

Isolert garasje

Det er viktig å sørge for at garasjen har god ventilasjon for å unngå kondensproblemer. Bilen har det også best i en tørr, kald og godt ventilert garasje.

Pris

Hvilket budsjett har du å forholde deg til? Garasjeporter fåes i flere prisklasser, og vi lager rimelige porter såvel som mer kostbare. Spør oss om råd.

Leveringstid

Normalt 2 – 4 uker.

Fargevalg

Stålporter leveres ferdigbehandlet etter ønsket fargekode fra NCS-fargesystemet, Prisene kan variere.

Miljøgaranti

Med hensyn til produksjon, frakt av materialer, holdbarhet og gjenbrukspotensiale, er vi opp-tatt av å verne miljøet uansett type port.

Vedlikehold

Ingen porter er helt vedlikeholdsfrie, men noen krever mindre vedlikehold enn andre. Stålporten omtales ofte som “vedlikeholdsfri”, men dersom du bor i et område med mye fuktig og salt luft bør stålporten vaskes 3 – 4 ganger i året.

Det er en god investering å etterkontrollere vaierttrinser, vaiere og fjærer minst en gang i året. To ganger i året er det en god rutine å smøre alle bevegelige deler, og samtidig frikoble motoren for å sjekke balansen i døren.

DINE MÅL:

Bredde _____

Høyde _____

Overhøyde _____

Sideplass, høyre _____

Sideplass, venstre _____

Garasjens dypde _____

Portåpner Ja ☐ Nei ☐

Manuell lås Ja ☐ Nei ☐

Vindu i port Ja ☐ Nei ☐

Persondør Ja ☐ Nei ☐

Motor Belte ☐ Kjede ☐

Salhus Garasjeporter AS

Besøksadresse: Bøvågen 27, 4262 Avaldsnes

Postadresse: Postboks 173, 4299 Avaldsnes

Telefon: 52 83 17 23 post@salhusporten.no

 **salhusporten** salhusporten.no

Garasjeportløsninger siden 1987

Forhandler: